

HEINRICH
Junge
HAMELN
1959

Aus dem Inhalt

Bundesgartenschau

Dortmund 1959

von Mai bis Oktober

Dort finden Sie meine

Seerosen und Wasserpflanzen

im Seerosenteich,

meine **Stauden**

in einer großen, reichhaltigen Sonderpflanzung

rund um den Seerosenteich

und in der

Stauden-Gemeinschaftsschau

Umschlagbild: Carlina acaulis / Veronica incana

Druck: C. W. Niemeyer · Hameln

Staudenkauf ist und bleibt Vertrauenssache, der Pflanzenname allein bürgt nicht für Qualität, unter ihm kann sich auch eine schwache Teilpflanze oder ein junger Sämling verbergen. Qualität und Sortenechtheit sind zwei Begriffe, die für mich untrennbar sind. Nur ein einwandfreies Pflanzenmaterial garantiert ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen und somit Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden!

Die von mir angebotenen Stauden werden auf einem mittelschweren, sandigen Lehmboden kultiviert. Gute Bodenbearbeitung begünstigt eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen. Viele Kleinstauden und solche, die vorteilhafter mit gutem Erdballen zu pflanzen sind, werden mit Topfballen geliefert.

Ein weiteres Sondergebiet bilden seit Bestehen der Gärtnerei die Wasser- und Sumpfpflanzen. Winterharte Seerosen (Nymphaeen) werden in besten Sorten herangezogen. Im Jahre 1911 entstand hier die bisher einzige deutsche Seerosenzüchtung, die Nymphaea odorata Rosennymphe, von der auch in dem engl. Buch „The Water Garden" hervorgehoben wird, daß sie die schönste und am längsten blühende rosa Sorte ist.

Eine mehr als 60jährige Erfahrung in der Kultur und Pflege von Stauden und Wasserpflanzen steht Ihnen zur Verfügung. Sie gibt Ihnen Gewähr, gut beraten und gut beliefert zu werden.



HEINRICH JUNGE

HAMELN

SÜNTELSTRASSE 29 · ECKE W.-BUSCH-STR.

FERNSPRECHER 3470

NIEDERSÄCHSISCHE STAUDEN- UND WASSERPFLANZENKULTUREN

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- oder Blattpflanzen, die alljährlich im Frühjahr aus ihrem Wurzelstock austreiben und im Herbst in ihren oberirdischen Teilen absterben (Ausnahmen bilden wintergrüne Arten). Einmal gepflanzt und von pflegender Hand betreut, erfreuen sie uns vom Frühling bis zum Herbst durch eine dauernd sich ablösende Blütenfolge. Eine gute, jährlich durchgeführte Bodenlockerung in den Staudenpflanzungen bei gleichzeitigem Einarbeiten von verrottetem Dünger oder Dungtorf fördert Wachstum und Blühwilligkeit.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Herbst ab Anfang September, im Frühjahr in den Monaten März bis Mai. Stauden mit Topfbaleln oder mit gutem Wurzelballen können darüber hinaus während des ganzen Sommers gepflanzt werden.

Ein Versand bietet auch bei größeren Entfernungen für alle Pflanzen keine Schwierigkeiten. Die sorgfältige Verpackung bietet Gewähr, daß die Pflanzen in einem einwandfreien Zustande ankommen.

Ihren Wunsch, für Sie die Auswahl der Stauden vorzunehmen, erfülle ich gern. Ich stelle Ihnen Sortimente nach meiner Wahl zusammen und bitte Sie in diesem Falle, mir für die zu bepflanzende Fläche Hinweise über Bodenart, Lage und Größe zu geben.

Wählen Sie bitte aus folgenden **Stauden-Zusammenstellungen:**

100 Schnitt- und Rabattenstauden in guten Sorten . . . . DM 70,—

100 Schnitt- und Rabattenstauden in besseren Sorten . . . . DM 80,—

100 Schnitt- und Rabattenstauden in besten Sorten, darunter Neuheiten und Einführungen der letzten Jahre . DM 90,—

100 Stauden für Einfassungen und Plattenwege . . . . DM 50,—

100 Steingartenstauden in guten Sorten DM 60,—

100 Steingartenstauden, Zusammenstellung bester Arten und Sorten . . . . DM 70,—

Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment.

Erklärung der Zeichen:

○ für sonnigen Standort ◑ für halbschattigen Standort
● für schattigen Standort × gute Schnittblume
(H. J.) = Eigene Züchtung
T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert.

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.



Meine Firma ist Mitglied der Sondergruppe „Stauden", Zentralverband des Deutschen Gartenbaues, und berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden".

Heuchera hybr. Weserlachs, eigene Züchtung. Neuheit 1958. ○ ×
Die kräftig lachsrosa Blüten stehen in großen Rispen auf kräftigen, langen Stielen. VI—VIII 1,50

Halbhohe und hohe Schmuck- und Schnittstauden

Achillea - Schafgarbe ○ ×
clypeolata, gelb, Laub silbrig, 50—60 cm, VI—VII 0,80
filipendulina Parker's Var., goldgelb, 1 m, VII—IX 0,80
hybr. Coronation Gold, goldgelber Dauerblüher, 80 cm, Laub graugrün. Neu 1,20
millefolium Cerise Queen, rot, 50 cm, VI—VII 0,60
ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß gefüllt, 60 cm, VII—X) . . 0,80
taygetea, schwefelgelb, Laub silbrig, 30—40 cm, VI—VIII . . 1,20

Aconitum - Eisenhut ○ ◑ ×
fischeri var. wilsonii, großblumig, blau, 1,5 m, IX—X . . 1,—
napellus, blau, 1,2 m, VII—VIII 0,80
napellus bicolor, blau mit weiß, 120 cm, VII—VIII . . . . . 1,—

Actaea - Christophskraut ◑
alba, weiß, V—VI, weiße Beeren im Herbst . . . . 2,—

Althaea - Stockrose ○
ficifolia hybrida, einfachblühende Stockrose, VI—VIII . . . 0,80

Anchusa ○ ◑
italica Dropmore, Ochsenzunge, enzianblau, 1 m, VI—VII 0,70
myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50 cm, V 0,80

Anemone japonica - Herbstanemone ○ ◑
Aureole, halbgefüllt, zartrosa, 60 cm, IX—X . . . . T 1,—
Coupe d'argent, weiß, 60—70 cm, IX—X . . . . T 1,—
Honorine Jobert, weiß, 80 cm, IX—X . . . . T 1,—
hupehensis praecox, rosa, 40—50 cm, VIII—IX . . . . . . T 1,—
hupehensis Septembercharme, dkl. rosa, 70 cm, VIII—IX, T 1,—
Königin Charlotte, halbgefüllt, lilarosa, IX—X . . . . T 1,—
Kriemhild, halbgefüllt, fliederfarbig, 80 cm, IX—X . . . . . . T 1,—
Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot, 60 cm, IX—X . . . . . T 1,—
Anemone vitifolia, Herbstanemone, lilarosa, sehr wüchsig, VII—VIII . . . . T 1,—

Anemone - Windröschen ○ ◑
silvestris, weiße Waldanemone, großblumig, 40 cm, V—VI 0,80

Aquilegia - Akelei ○ ◑ ×
coerulea hybrida, langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI 0,80
helenae, blau, Mitte weiß, 40—50 cm, V—VI 0,80
hybr. Crimson Star, rot, Mitte weiß 0,80

Aralia - Solitärstaude ○ ◑
californica, 2 m hoch, dekorativ . . . . 2,—

Aruncus - Geißbart ○ ◑ ●
silvester, weiß, 1,2 m, VII—VIII . . . . 1,—

Asphodeline - Junkerlilie ○
lutea, gelb, Laubschopf, grasartig, 80—100, V—VI . . . . . 1,—

Frühjahrs-Astern, V—VI:
Aster - ○ ×
farreri Berggarten. Wertvolle Schnittstaude, Blüten 10 cm Dm, lila-blau, straffe Stiele, 50—60 cm, V . . . . 1,—
subcoeruleusWartburgstern, riesenblumig, violett, 50 cm . 0,80
yunnanensis Napsbury, dunkelviolett, 40 cm 0,80

Sommerblühende Stauden-Astern:
Aster amellus - Bergaster VIII—X ○ ×
Gnom, dunkelblau, 50 cm . . . . 1,—
Hermann Löns, lavendelblau, 50—60 cm . . . . 1,—
Kobold, purpurblau, früh (H. J.) . . . . 1,—
Lady Hindlip, dunkelrosa, 50 cm 1,50
Moerheim Gem, violett, 60 cm 1,50
Sternkugel, hellblauviolett, 40 cm . . . . 1,—
praecox Junifreude, violettblau, sehr früh, 40 cm . . . . . 1,—
Viktoria, dunkelblau, 50 cm (H. J.) 1,50

Aster
hybridus luteus, hellgelb, 60 cm 0,80

Herbstblühende Astern, IX—X

Aster dumosus - ○

Blue Baby, hellblau, 25 cm 0,80
Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm 0,80
Countess of Dudley, dunkelrosa, 40 cm 0,80
Diana, hellrosa, 20—30 cm 0,80
Niobe, weiß, 20—30 cm 0,80
Professor Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 cm 0,80
Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30 cm, IX—X 0,80

Aster novae-angliae ○ ×

Andenken an Paul Gerber, dunkelkarminrot, 150 cm 0,80
Barr's Pink, rosa, 1,5 m 0,80
Harrington Pink, lachsrosa, 150 cm . . . . 1,—
Treasure, dunkelviolett, 1,5 m 0,60

Aster novi-belgii ○ ×

Archbishop, violettblau, halbgefüllt, sehr großblumig, 1 m 1,—
Beechwood Challenger, rot, 1 m 0,80
Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m 0,80
Eventide, tiefviolett großblum., halbgef., 1—1,2 m, Neuh. 1,20
October Dawn, reinblau, 80—100 cm 0,80
Oktoberfest, reinblau, 100—120 cm 0,80
Prosperity, dunkelrosa, 100—120 cm 0,80
Rachel Ballard, lilarosa, 1 m 0,80
Sexton, lavendelblau, sehr großblumig, 80—100 cm 0,80
Sunset Glow, rosa, 1 m 0,80
Winston Churchill, rubinrot, reichblüh., Wuchs straff, 1 m 1,20

Kleinblumige Herbstastern, IX—X ○ ×

Aster cordifolius Ideal, hellila, 1,2 m 0,80
„ **ericoides Erlkönig (H. J.),** zartlila, 1,2 m 0,80
„ „ **Schneetanne (H. J.),** weiß, 1 m 0,80

Astilbe arendsii - Prachtspiere ◑

Anita Pfeifer, lachsrosa, 70—80 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Brautschleier, weiß, 60 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Cattleya, cattleyenfarbig, stark wachsend, 1 m, VIII . . . 1,20
Diamant, weiß, 60 cm, VII . . . . 1,—
Else Schluck, leuchtendrot, 50—60 cm, VIII . . . . 1,—
Fanal, dunkelgranatrot, 60 cm VII . . . . 1,—
Feuer, lachsrot, 80—100 cm, VIII . . . . 1,—
Finale. Frischrosa, 50 cm, VIII—IX, sonst gleiche Eigenschaften wie „Serenade" 1,20
Gloria, lilarosa, 50—60 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Glut, leucht. rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII 1,20
Hyazinth, lilarosa, 70 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Lilli Goos, lachskarmin, 70—80 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Serenade, frisch-erikafarbig, niedrig und gedrungen, 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um mehrere Wochen verlängert VIII—IX 1,20
Spinell, rot, 100 cm, breitbuschig, lockere Rispen, VII—VIII . . . 1,20
Walküre, hellrosa, 80—100 cm, spät, VIII . . . . 1,—
Weiße Gloria, rahmweiß, 50 cm, VII—VIII . . . . 1,—

Astilbe japonica - VII (zum Treiben geeignet)

Bremen, dunkelrosa, 50—60 cm, VII . . . . 1,—
Deutschland, weiß, 50 cm . . . . 1,—
Europa, hellrosa, 50—60 cm, VI—VII . . . . 1,—
Koblenz, dkl.-lachskarmin- 40—50 cm, VII . . . . 1,—
Mainz, kräftig-lilarosa, gedrungen, 50 cm, VI—VII . . . . 1,—

Astilbe - Prachtspiere ◑

simplicifolia hybrida
atrorosea, dunkelrosa, 40—50 cm, VIII . . . . 1,—
praecox, lachsrosa, 40 cm, VII . . . . 1,—
praecox alba, weiß, 40 cm, VII . . . . 1,—
rosea, frischrosa, 40 cm, VIII . . . . 1,—
hybr. Red Sentinal, leuchtend scharlachrot, 50 cm 1,50
taquettii superba, lilarot, sehr kräftig, 80—100 cm, VII—IX 1,—
thunbergii hybr. Straußenfeder. Aeußerst wertvolle Astilbe thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig lachsrosa, 80 cm, VIII 1,20

Bergenia - Bergenie IV—V ○ ◑
cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V . . . . 1,—
hybr. Abendglut (Neuheit), dunkelpurpurrot, 20—30 cm, IV—V . 1,50
hybr. Morgenröte (Neuheit), leuchtend rosa, 20—30 cm, IV—V . 1,50
hybr. Silberlicht (Neuheit), weiß, 40 cm, IV—V 1,50

Brunnera macrophylla siehe Anchusa myosotidiflora

Buphtalmum - Ochsenauge - VI—VIII ○
speciosum, gelb, großblättrig, 1,8 m 0,80

Campanula - Glockenblume ○ ◑ ×
glomerata superba, tiefviolett, 40 cm, VI—VII 0,80
persicifolia alba grdfl., weiß, 1 m, VI—VII 0,80
" **coerulea grdfl.,** blau, 1 m, VI—VII 0,80
" **pfitzeri,** blau gefüllt, 80 cm, VI—VII 0,90

Centaurea - Kornblume ○ ×
dealbata steenbergii, purpurrot, 80 cm, VII—VIII 0,90
macrocephala, gelb, 1,2 m, VI—VII 0,90
montana grdfl., blau, 40 cm, V—VI 0,70

Chelone - Schildblume, Bartfaden ○ ×
obliqua, dunkelrosa, 70 cm, VIII—IX 0,80

Chrysanthemum - Gartenchrysanthemum, VIII—X ○ ×
Alle Chrysanthemum azaleanum, indicum, koreanum und rubellum werden mit Topfballen geliefert.

Chrysanthemum indicum:
Altgold (Pompon), 50 cm, früh 0,80
Anneliese Kock, weiß, 70 cm, mittel 0,80
Kupferkastanie, leuchtend braunrot, 80 cm 0,80
Normandie, rosa, 80 cm, früh 0,80
Normandie, bronzebraun, 80 cm, früh 0,80
Schleswig-Holstein, goldgelb, 70 cm, mittelfrüh . . . . . . 1,—
Schöne von Mori, lachsbronze, 70 cm, mittelfrüh 0,80
Zitronenfalter, hellgelb, 70 cm, früh 0,80
Zwergsonne, gelb (Pompon), 50 cm, früh 0,80

Chrysanthemum koreanum, IX—X ○ ×
Apollo, einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh 0,80
Citrus, zitronengelb, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh 0,80
Fellbacher Wein, weinrot, 70 cm, mittelfrüh 0,80
Goldbronce, bronzefarbig, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . 0,80
Hebe, einfach, rosa, 60 cm, früh 0,80
King Midas, gefüllt, gelb/bronze, 80 cm, mittelfrüh 0,80

Chrysanthemum rubellum - × ○
Clara Curtis, rosa, einfach, reich blühend, 70—80 cm, früh 0,80

Chrysanthemum maximum - Margeritenblume, VII—IX ○ ×
Christine Hagemann, weiß, locker gefüllt, 60—80 cm, VI—VII . 1,50
Cobham Gold, cremefarbig, gefüllt, 60 cm, VI—VII 1,50
Gruppenstolz, weiß, 50 cm 0,80
Hinübers Universal, großblum., weiß 0,80
Wirral Supreme, hervorragende Neuheit, großblumig, weiß gefüllt, 90 cm 1,20

Chrysanthemum - Margeritenblume, IX—X ○ ×
arcticum, weiße Nordlandsmargerite, 30 cm 0,80
uliginosum, weiße Herbstmargerite, 1,5 m 0,70

Cimicifuga - Silberkerze ◑
cordifolia, rahmweiß, 100 cm, VIII—IX 1,50
japonica, weiß, 1 m, VIII—IX 1,50
japonica acerina, 50 cm, IX 1,50
racemosa, weiß, 1—1,5 m, VII—VIII 1,50
ramosa, weiß, 2 m, VIII—IX 1,50
simplex Weiße Perle, weiß, 100 cm, IX—X 1,50

Coreopsis - Mädchenauge ○ ×
grdfl. Badengold, goldgelb, reichbl., 80—100, VII—XI . . . 0,80
verticillata grdfl., gelb, 50—60 cm, VII—IX 0,80

Delphinium - Rittersporn, VI—VII und VIII—IX ○ ×
belladonna:
Andenken an A. Koenemann, kobaltblau, 1 m 1,20
Arnold Böcklin, enzianblau, 1,2 m 1,20
Tankred, leuchtendblau, 1,2 m 1,20



Einzelpflanze von Delphinium — Rittersporn

Delphinium cultorum:

Berghimmel, hellblau, weißes Auge, 1,8 m	2,—
Blue Beauty, hell-enzianblau, schwarzes Auge, 1,6 m . . .	1,50
Dein blaues Wunder, leuchtend azurblau, Auge weiß, 1,5 m	2,50
Finsteraarhorn, tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m	3,—
Glasturm, hellblau, 1,6 m	2,—
Gletscherwasser, eisblau, 1,2 m	2,—
Gute Nacht, dunkelviolett, halbgef., 1,8 m	2,—
Havelland, blau, Mitte lilarosa, 1,5 m	2,—
Kirchenfenster, schwarzblau, rötlich gefüllt, 1,5 m	2,—
Orion, dunkel-himmelblau, 1,2 m	1,—
Pacific-Hybride Black Knight, dkl.-violett, riesenblum., 1,6 m . .	1,50
Pacific Weiße Riesen, weiß, 1,8 m	2,—
Perlmutterbaum, hellblau, 2 m	3,—
Stichflamme, azurblau, 1,5 m	2,50
Tempelgong, dunkelblau mit purpur, 1,80 m	3,—
Tropennacht, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m	2,50
Mischung hell- und dunkelblauer Farben	1,—

Delphinium ruysii

Rosa Ueberraschung, rosa, 1 m, ab VI	2,—

Dicentra - Tränendes Herz ○ ×

spectabilis, rosa, 70 cm, V—VI	1,—

Dictamnus - Diptam ○

fraxinella, rosa, 60 cm, V—VI	2,—

Digitalis - Fingerhut, VI—VII ○ ◑
Gelbe Lanze, schwefelgelb, 1 m bis 1,5 m, großblum. . . 0,80
purpurea gloxiniaeflora, rosa bis rot, 1,5 m 0,60

Doronicum - Gemswurz, IV—VI ○ ◑ ×
caucasicum, gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste 0,80
cordifolium, gelb, 50 cm, früh 0,80
plantagineum excelsum, gelb, spät, 70 cm, ... 0,80

Echinops - Kugeldistel
ritro, blau, 1,5 m, VI—VII 0,80

Erigeron - Berufkraut, Feinstrahl, VI—VIII ○ ×
hybr. Dunkelste Aller, violettblau 60 cm 0,80
„ **Foersters Liebling, Neuheit,** rosa-rot, 50 cm. Hervorragende Gruppen- und Schnittsorte 1,50
„ **Lilofee,** dunkellila, halbgefüllt, 60—80 cm . . . . . . 1,—
„ **Sommerneuschnee,** weiß, später rosa, 50 cm 0,70
„ **Violetta,** dunkelviolett, gefüllt, 80 cm . . . . 1,—
„ **Wuppertal,** lila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX 0,80

Eryngium - Edeldistel, VI—VII ○ ×
hybr. Juwel, stahlblau, 50—80 cm 1,50
planum Blauer Zwerg, blau, kleinköpfig, 60 cm . . . . 1,—

Euphorbia - Wolfsmilch ○
polychroma, gelb, 40 cm, VI—VII 0,80

Filipendula - Spierstaude ○ ◑
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 50 cm VII 0,80
rubra venusta magnifica, rosarot, 1 m, VII . . . . 1,—
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 cm, VII 0,80

Gaillardia - Kokardenblume, VI—X ○ ×
aristata hybrida, gelb-rot, 50 cm 0,80
hybr. Fritzi, gelb-rot, gedrungen, 20 cm 0,80

Geranium - Storchschnabel VI—VII ○ ◑
ibericum platypetalum, blauviolett, 50 cm 0,80
Johnson's Varietät, blauviolette, schalenförmige Blüten, verzweigt, VI—VIII . . . . 1,—

Geum - Nelkenwurz ○ ◑
chiloense Mrs. Bradshaw, rot gef., 40 cm, VI—VIII 0,80
Prinzeß Juliana, orangerot, großblumig, 50 cm, VI—VII . . 0,80

Gunnera - Mammutblatt ○ — ◑
scabra (chilensis), dekorative Solitärpflanze mit riesigen Blättern, 1,5—2 m (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen . 7,—

Gypsophila - Schleierkraut ○ ×
paniculata Bristol Fairy, weiß gef., 1 m, VII—VIII 1,50

Helenium - Sonnenbraut ○ ×
autumnale Gartensonne, goldgelb, Mitte dunkel, 150—180 cm, VIII—IX 0,80
hoopesii, orangegelbe Strahlenblüten, 60—80, V—VI . . . 0,80
bigelovii superbum, goldgelb, 50 cm, VI—VII 0,80
hybridum:
Baudirektor Linne, goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung 1,—
Goldene Jugend (H. J.), goldgelb, 80 cm, VII—IX 0,80
Goldfuchs, kupferbraun, 1 m bis 1,2 m, VIII 0,90
Goldlackzwerg, rotbraun-goldlackfarbig, 80—90 cm, VIII—IX 0,80
Kanaria, kanariengelb, 100—120 cm, VIII—IX . . . . 1,—
Moerheim Beauty, braunrot, 80 cm, VII—IX 0,80
Waltraut, goldbraun, 1 m, VIII . . . . 1,—
Wesergold (H. J.), zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80 cm, VII—IX 0,80

(Meine Helenium-Züchtungen wurden auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 mit dem I. Preis ausgezeichnet).

Helianthus - Stauden-Sonnenblume ○ ×
multiflorus grandiplenus, gelb gefüllt, 1,5 m, IX . . . . . . 1,—
salicifolius, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII—X . . . . 1,—

Heliopsis - Sonnenauge ○ ×
scabra Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, 1 m, VII—IX . . . 1,—
„ **Sommersonne,** goldgelb, großblumig, halbgefüllt 1,2 m, VII—IX 1,20
scabra Spitzentänzerin, orangegelb, halbgef., 1,2 m . . . 1,20

Helleborus - Christrose ◑
niger, weiß, 30 cm, XII—II . . . . 2,— bis 3,—

Hemerocallis - Taglilie, VI—VIII ○
fulva var. Kwanso fl. pl., orangerot gefüllt, 1 m . . . . . . 1,—
hybr. Apricot, aprikosenfarbig, 60 cm . . . . 1,—
„ **Mikado,** orangegelb, rot gezeichnet, 80 cm 1,50
„ **Nilbio,** orangerot, 1 m . . . . 1,—
„ **Purple Waters,** Farbe annähernd karminrot, 80 cm . . . . 4,—
„ **Sammy Russel,** kleinere, ziegelrote Blüten, reichblühend 70 cm . . . . 3,—
(mit den beiden vorgenannten Sorten biete ich erstmalig amerikanische Hemerocallis-Neuheiten in roten Farben an)
„ **Sovereign,** orangegelb, 60 cm . . . . 1,—
luteola major, hellgelb, 1 m . . . . 1,—

Heracleum - Bärenklau ○ ◑
giganteum, Solitärstaude, 2,5 m 1,50

Heuchera - Purpurglöckchen, VI—VIII ○ ×
gracillima Silberregen (H. J.), silberweiß, 40 cm 0,80
„ **superba,** rosa, 50 cm 0,70
hybr. Feuerregen, rot, 40 cm 0,80
„ **Kleeberger,** zinnoberrot, 40 cm 0,80
„ **Weserlachs,** lachsrosa, s. Neuheit S. 3 1,50

Hosta - Herzlilie, VII—VIII ○ ◑ ●
fortunei glauca, hellila, Laub blaugrün, 50 cm 1,20
undulata variegata, Laub weißbunt, 25 cm 0,80

Hypericum - Hartheu ○ ◑
calycinum, gelb, 40 cm, VI—IX . . . . 1,—

Incarvillea - Staudengloxinie - ○
delavayi, rosarot, 20—30 cm, VI—VII . . . . 1,—

Inula - Alant ○ ×
afghanica magnifica, gelb, 2 m, VII—VIII 1,20
glandulosa, gelb, 50 cm, V—VI 0,80

Iris - Schwertlilie ○ ×

germanica, V—VI
Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett 0,80
Ballet Girl, zart lilarosa . . . . 1,—
Bele, lichtlila/weinrot 0,80
Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm . . . . 2,—
Dalila, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm 0,80
Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm 1,20
Eckesachs, hell/dkl. lila 0,80
Flammenschwert, gelb/braun 0,80
Lenzschnee, weiß/hellila, spät 0,80
Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot . . . . 2,—
Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V . . . . 5,—
Queen of May, zart lilarosa, 80 cm 0,80
Rheintraube, lavendelblau, spät 0,80
Rota, karminrosa 0,80
Selene, weiß, 90 cm . . . . 1,—
Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm . . . . 1,—
Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. 0,80
Tyr, weiß, blau gestrichelt 0,80
Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert . . . . 1,—
Wabash, weiß-veilchenblau . . . . 2,—

Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila.
Georgia, cattleyenrosa 0,80
Gentius, dunkelviolett, 60 cm 1,50
Golden Bow, goldgelb, 60 cm 1,20
Ingeborg, weiß, 50 cm 0,80
Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm 1,50
Walhalla, lila, 50 cm 0,80

Iris pumila - Zwergiris, IV—V ○ ×
cyanea, dunkelviolett, 15—20 cm 0,80
Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm 0,80
Die Fee (H. J.), veilchenblau, 30 cm 0,80
Goldzwerg (H. J.), kräftiggelb, 15 cm . . . . —
Schwefelgeysir (H. J.), hellschwefelgelb, 35 cm 0,80
Weserperle (H. J.), dunkelviolettblau, 20—25 cm, spät . . . . 1,—



Russel-Lupinen

Iris -
kaempferi, Japan. Sumpfiris, in Farben, 70—80 cm, VII . . 1,50
ochroleuca gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII . . . . 1,—
orientalis Snow Queen, schneeweiß, 60 cm, VI—VII 0,80
pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m, VI 0,80
sibirica Perry's Blue, karblau, 80 cm, VI 0,80
sibirica trigonocarpa, veilchenblau, 60 cm, VI 0,80

Kentranthus - Spornblume ○ ×
ruber coccineus, rot, 60 cm, VI—IX 0,80

Kniphofia - Fackellilie, VI—IX ○ ×
hybr. Cardinal, helles Cardinalrot, 120 cm . . . . 2,—
hybr. Royal Standard, gelb/scharlach, 80—100 . . . . 2,—
uvaria grandiflora, korallrot, 100 cm 1,50

Lathyrus (Orobus) - Platterbse ◑
vernus, karminrote Platterbse, 30—40 cm, IV—V 0,80

Liatris - Prachtscharte, VII—VIII ○
hybr. Kobold, purpurviolett, 40 cm . . . . 1,—
spicata, hell purpurviolett, 50 cm 0,80

Ligularia - Kreuzkraut ○ ◑
clivorum Orange Queen, orangegelb, 1,5 m, VII—VIII . . . 1,20
hessei, orangegelb, 1,8 m, VII 1,20
wilsoniana, gelb, 1,8 m . . . . 1,—

Lilium - Lilie ○ ◑
candidum, weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII 1,20
regale, Königslilie, weiß, 80 cm, VII 1,20
tigrinum, Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII . . 1,—

Lupinus - Lupine ○ ◑
polyphyllus Russel Hybriden, Auslese bester Farben, 1 m, V—VII . . . . 1,—
polyphyllus Russel, VI—VII (zeichnen sich durch kräftige Blütenstiele aus):
Golden Queen, gelb, leuchtend, 1 m 2,50
Karneol, rot, Lippe orange 2,50
Rita, tief weinrot 2,50
Robijn, mattrot 2,50
Rosenquarz, leuchtend rosa 2,50
Thundercloud, purpurblau-violett 2,50
White Queen, rahmweiß 2,50

Lychnis - Brennende Liebe ○
chalcedonica, rot, 1 m, VI—VII 0,80

Lysimachia - Felberich ○ — ◑
punctata, goldgelb, 80 cm, VI—VII 0,70

Lythrum - Blutweiderich ○ ◑
hybr. Robert, karminrot, 60 cm . . . . 1,—
virgatum Rose Queen, lachsrot, 80 cm, VII—IX 0,80

Macleaya - Federmohn
cordata, Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX . . . . 1,—

Monarda - Bienenbalsam, VII—VIII ○
didyma Adam, zart johannisbeerrot, 80 cm 0,80
didyma Cambridge Scarlet, scharlachrot, 80—100 cm . . . 0,80
didyma Mahogany, lackrot, 80 cm . . . . 1,—

Oenothera - Nachtkerze ○
glauca, goldgelb, 40 cm, VI—VIII 0,80
linearis, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX 0,70
missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . . 0,80

Paeonia albiflora sinensis fl. pl. - gefüllte Pfingstrosen ○ ×
Duchesse de Nemours, elfenbeinfarbig 2,50
Festiva maxima, weiß 2,50
Karl Rosenfield, dunkelweinrot 2,50
Lady Alex. Duff, zartrosa 2,50
Mad. Charles Lévêque, fleischfarbig 2,50
Sarah Bernhardt, leuchtend rosa 2,50
Mons. Jules Elie, rosa 2,50

Paeonia - Bauernrose
officinalis rubra plena, dunkelrot, VI 2,50

Papaver orientale - türkischer Riesenmohn, V—VI ○ ×
Ethel Swete, kirschrot, 80—100 cm 0,80
Marcus Perry, scharlachrot, 60—70 cm, sehr standfest . . 1,—
Mrs. Perry, salmrosa, 80 cm 0,80
Salmon Glow, dunkellachs, halbgefüllt, 80—100 cm 0,80
Wunderkind, dunkelkarminrosa, 80 cm . . . . 1,—

Peltiphyllum - Schildblatt
peltatum, rosa, 50 cm, V 1,50

Pentstemon (Pentastemon) - Bartfaden, VI—VIII
hybr. Andenken an Hahn, leuchtend weinrot, 50—60 cm . . 1,—
„ **schönholzeri,** leuchtend rot, 50—60 cm . . . . 1,—
gentianoides Southgate Gem, scharlachrot, 60—80 cm . . 0,80
(alle drei Sorten sind wertvolle Dauerblüher, die das oft fehlende Rot im Staudengarten ergänzen. Winterschutz)

Phlox
maculata Schneelawine, weiß, 80 cm, VI—VIII 0,80

Phlox - Flammenblume ○ ×
paniculata VII—IX
Aida, dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät 0,80
A. L. Schlageter, scharlachkarmin, 1 m, mittelfrüh 0,90
Augustfackel, kirschrot, 70 cm 1,50
Blue Moon, lilablau, 70 cm . . . . 1,—
Brigadier, orangerot, große Dolden, kräftig 1,20
B. Symons Jeune, dkl. rosa mit rotem Auge, 80 cm 1,20
Dresden China, feines Zartrosa, auffallend große Dolden, 80 cm 1,20
Early Gem, lachsrosa mit rotem Auge, frühe, wertvolle Gruppensorte, 50—60 cm 1,20
Fanal, feurig rot, dkl. Auge, 80 cm, mittelfrüh 1,20
Fitzgerald, dunkelviolett, 80 cm, mittelfrüh 0,80
Frau Alfred von Mauthner, lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60—70 cm, spät 0,80
Georg Stipp, lachsrosa, mittelfrüh, 80 cm 0,80
Graf Zeppelin, weiß, Auge rot, mittelfrüh 0,80
Iceberg, weiß, violett überhaucht, 70 cm 1,20
Le Mahdi, veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm 0,80
Landhochzeit, kräft. Rosa, dkl. Auge, 80—90 cm, mittelfrüh 0,90
Mia Ruys, reinweiß, 50 cm, mittelfrüh 0,80
Orange, orangerot, 80—90 cm, mittelfrüh 1,50

Phlox paniculata: Fortsetzung

Paul Hoffmann, magentakarminrot, mittelfrüh, 80 cm . . . 0,80
Pastorale, reinrosa, 90—100 cm, mittelfrüh 1,20
Pax, reinweiß, 80—100 cm, mittelfrüh 1,50
Schneerausch, reinweiß, große Dolden, 100 cm, mittelfrüh 1,20
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh 0,80
Spätrot, zinnoberrot, spät, 1 m 0,80
Sternhimmel, lavendelblau, helle Mitte, 80—100 cm, mittelfrüh 1,20
Sunray, lachsrosa, orange getönt, helles Auge, 80 cm, früh 1,20
Wiking, hell lachsrosa, spät, 1 m 0,80
Württembergia, karminrosa, früh, 50—60 cm 0,80

Physalis - Lampionpflanze ○ ◑
franchetii, rote Früchte, 60 cm 0,60

Physostegia - Drachenkopf ○ ×
virginiana Vivid, karmin, 60 cm, VIII—IX 0,80

Phytolacca - Kermesbeere
decandra, weiß, Beeren schwarz, 1—1,5 m . . . . 1,—

Platycodon - Ballonglocke, VII—VIII ○
grdfl. mariesii, Wahlenbergie blau, 50 cm 0,80
grdfl. mariesii album, weiß, 50 cm 0,80

Polemonium - Himmelsleiter, VI—VIII ○ ◑
richardsonii, himmelblau, 40 cm 0,80

Polygonatum - Salomonssiegel, V—VI ◑ ●
multiflorum, grünlich-weiß, 50—80 cm 0,60

Polygonum - Knöterich ○ ◑
polystachium, rosaweiß, 1,5 m, IX—X 0,80
compactum (reynoutria), rosa, Früchte rot, 30 cm, VII—X . 1,—

Potentilla - Fingerkraut, V—VIII ○
hybr. fl. pl. in Sorten, mahagonirot, 40 cm 0,80
sanguinea Gibson's Scarlet, glühend scharlach, 30—40 cm 1,—

Primula - Primel ○ ◑
bulleesiana, Etagenprimel in Farben, 40 cm, VI—VII 0,80
denticulata (Kugelprimel) **grdfl. alba,** weiß, 30 cm, IV—V 0,80
denticulata grdfl., lila Kugelprimel, 20 cm, IV—V 0,80
denticulata Crimson Emperor, purpurrot, 20 cm, IV—V 1,20
florindae, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII—VIII 0,80
japonica Purpurmantel (H. J.), purpurrot, Blütenstiele 30—40 cm, V—VI 0,80
pulverulenta, Etagenprimel, karminpurpur 0,80
(weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden")

Pyrethrum - bunte Margaretenblume, 70 cm, V—VI ○ ×
Dr. Bosch, lachsrosa, einfach . . . . 1,—
Eileen May Robinson, rosa, einfach . . . . 1,—
James Kelway, rot, einfach . . . . 1,—
Queen Mary, rosa, gefüllt 1,20

Rodgersia - Schaublatt, VI—VII ◑
aesculifolia, weiß, 1 m, Laub kastanienartig 1,50
tabularis, lichtgrüne, tellerförmige Blätter 1,50

Rudbeckia - Sonnenhut ○ ×
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, 80 cm, VII—IX . . . . 1,—
nitida Herbstsonne, gelb, einfach, 2 m, IX—X 0,80
purpurea, purpurrosa, 100—120 cm, VII—IX 0,80
speciosa (newmannii), gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX . . 0,80
sullivantii Goldsturm, ähnlich voriger, jedoch großblumig und schöner, VII—IX 0,90

Salvia - Salbei ○
nemorosa superba, violettblau, 60—80 cm, VII—VIII . . . 0,80
superba Ostfriesland, Neuheit. Wertvolle Verbesserung der Salvia nem. superba, standfest, 40 cm, violettblau, V—X 1,50

Scabiosa - Skabiose, VI—X ○ ×
caucasica Clive Greves, lilablau, großblumig 1,20
„ **Miss Willmott,** weiß, 60 cm . . . . 1,—

Sedum - Fetthenne ○
spectabile Carmen, dunkelkarmin, 40 cm, IX—X 0,80
spectabile Brillant, rot, 40 cm, IX—X 0,80
telephium hybr. Herbstfreude, Wuchs straff u. gedrungen, bräunlichrote Blütenstände, 30—40 cm, IX . . . . 1,—

Senecio siehe **Ligularia** - Kreuzkraut ○ ◑

Smilacina - falscher Salomonssiegel, V—VI ● ◑

racemosa, cremefarbig, 70 cm 1,20

Solidago - Goldrute ○ ◑ ×

hybr. Goldenmosa, leuchtend gelb, pyramidal, VII—VIII . . . 1,—
„ **Goldschleier,** leuchtend gelb, 80 cm, nicht wuch., VIII 0,60
„ **Laurin,** goldgelb, eine wertvolle Zwerggoldrute von kugeligem Wuchs, auch für Steingärten, 25 cm, nicht wuchernd! IX—X . . . . 1,—
hybr. Perkeo, goldgelb, 50 cm 0,70
virgaurea nana, gelb, nicht wuchernd, 40 cm, VIII—IX 0,60

Stachys - Ziest ○

grandiflora superba, purpurrosa, 40—50 cm, VI—VII . . . 0,80

Thalictrum - Wiesenraute ○ ◑

aquilegifolium, lila, 80 cm, VI—VII 0,80
dipterocarpum, purpurrosa, 1 m, VII—VIII . . . . 1,—
minus adiantifolium, gelblich, 70 cm, VII 0,80

Tradescantia - Dreimasterblume, VI—VIII ○ ◑

virginiana alba major, weiß, 40 cm 0,80
„ **J. C. Weguelin,** himmelblau, 40 cm 0,80
„ **Leonore,** tiefviolettblau, 40 cm 0,80

Trollius - Trollblume, 40—70 cm, IV—VI ○ ◑ ×

europaeus superbus, hellgelb . . . . 1,—
hybr. Earliest of all, orangegelb, früh . . . . 1,—
„ **Empire Day,** orangegelb . . . . 1,—
„ **Helios,** reingelb . . . . 1,—
„ **Meteor,** dunkelorange . . . . 1,—
„ **Orange Prinzeß,** orangegelb . . . . 1,—
sinnensis (ledebourii) Golden Queen, goldgeld, 80 cm . . . . . 1,—
yunnanensis, hell orangegelb, 40 cm . . . . 1,—
pumilus, gelbe Schalenblüten, Zwergform, 20 cm . . . . 1,—

Verbascum - Königskerze, VI—VIII ○ ◑

hybr. Cotswold Queen, lachs- bronze, 80—100 cm 0,90
„ **Pink Domino,** rosa, 80—100 cm 0,90
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 150 cm . . 1,—

Veronica - Ehrenpreis ○

hendersonii, dunkelblau, 50—60 cm, VIII—IX 1,20
spicata, blau, 30 cm, VI—VII 0,60

Viscaria - Pechnelke ○ ×

viscosa splendens plena, rot, gefüllt, V—VII 0,60

Yucca - Palmlilie, VII—VIII ○

filamentosa, weiße Blütenglocken, 1 m, mit Topfballen . . 2,—
filamentosa elegantissima, schmalblättriger, 1 m . . . . . . T 3,—

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.
T bedeutet, die Pflanzen werden mit **Topfballen** geliefert

Acaena (Stachelnüßchen): ○

buchananii, blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm 0,60
microphylla, bräunliches Laub, Bodenbedecker, 10 cm . . 0,60

Acantholimon - Igelpolster ○

glumaceum, hellrot, 10 cm, VI—VII . . . . T 1,—

Achillea - Schafgarbe V—VII ○

ageratifolia, weiß, Laub silbergrau, 20 cm 0,60
tomentosa, goldgelb, grüne Polster, 20 cm 0,60

Adonis - Adonisröschen IV ○ ◑

vernalis, goldgelb, 15 cm . . . . 2,—

Aethionema - Steintäschel

grdfl. Warley Rose, rosa, 20 cm, V—VI . . . . T 1,50

Ajuga - Günsel V, 10—15 cm ○ ● ◑

reptans fol. purpureis, rotlaubig, blau 0,60
„ **fol. var.,** Laub weißbunt 0,60
„ **multicolor,** buntlaubig, blau. 0,60

Alchemilla - Frauenmantel ◑ — ●
acutiloba, gelb, guter Bodenbegrüner, 30 cm, VI—VII 0,80

Alyssum - Steinkraut, V—VI ○
argenteum (rostratum), gelb, Laubpolster silbergrau, 20—30 cm, VI—VII . . . . T 0,60
saxatile compactum, goldgelb, 20—30 cm . . . . T 0,60
saxatile citrinum, zitronengelb, 30 cm . . . . T 0,60
saxatile fl. pl., goldgelb gefüllt, 30 cm . . . . T 1,—

Anacyclus - Zwergmargerite
depressus, weiß/rosa, 5 cm, VI—VII . . . . T 0,80

Androsace - Mannsschild V—VI
primuloides, lilarosa, 10—15 cm . . . . T 0,80

Anemone — ○
pulsatilla, violette Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V 0,80
pulsatilla alba, weiße Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V . . 0,80

Antennaria - Katzenpfötchen
dioica, silbergrau, Polster, 10 cm 0,60

Anthemis - Bergkamille ○
biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20—25 cm, VI—VII . . . 0,80

Arabis - Gänsekresse, III—V ○
albida fl. pl., weiß gefüllt, 20—25 cm . . . . T 0,60
„ **Schneehaube,** weiß, einfach, großblumig, 10 cm. T 0,60
„ **Rosabella,** rosa, einfach, 15 cm . . . . T 0,60
procurrens, weiß, dichtrasig, 20 cm . . . . T 0,60

Armeria - Grasnelke, V—VI ○
maritima alba, weiß, 10 cm 0,60
maritima laucheana, rosenrot, 15 cm 0,60
maritima rosea compacta, karminrosa, 15 cm 0,60
maritima Schöne v. Fellbach, hell-lila, 20 cm 0,60

Asarum - Haselwurz, immergrüne Schattenpfl.,
europaeum, kriechend . . . . T 0,60

Asperula - Waldmeister, V ○
odorata, weiß, V 0,50

Aster - Alpenaster ○ ×
alpellus Triumph, violettblau, 20—30 cm, VI—VII 0,80
alpinus, hellblau, 20 cm, V—VI 0,80
„ **albus giganteus,** weiß, 20—25, V—VI 0,80
„ **Dunkle Schöne,** violettblau, 20—25 cm, V—VI . . 0,80
„ **Güte,** rosa, 20 cm, V—VI 0,80
„ **Treue,** leuchtend blau, 20—25 cm, V—VI 0,80

Astilbe - Zwergspierstaude ◑
chinensis pumila, niedrig, lila, 20—30 cm, VII—IX . . . . 1,—
hybr. crispa Kobold, rosa, 15 cm, VII 1,50



Astilbe chinensis pumila — Zwergspierstaude unter lichten Bäumen

Aubrietia - Blaukissen, IV—V ○
deltoidea graeca, lilapurpurn, 5 cm . . . . T 0,60
„ **Dr. Mules,** dunkelviolett, 10 cm . . . . T 0,60
„ **Eos,** zartrosa, 10 cm . . . . T 0,80
„ **H. Marshall,** dunkellavendelblau, 10 cm . . . . . T 0,60
„ **Lavender,** lavendelblau, 10 cm . . . . T 0,60
„ **Purpurteppich,** p. violett, 10 cm . . . . T 0,60
„ **Schloß Eckberg,** lavendelblau, 10 cm . . . . . T 0,60
„ **Vesuv,** karminrot, 10 cm . . . . T 0,60
tauricola, dunkelblau, 5 cm . . . . T 0,60

Azorella - Andenpolster ○ ◑
trifurcata, immergrüne Polster, 10 cm . . . . T 0,60

Brunella -
webbiana, violett, 20 cm, VII—VIII 0,60

Campanula - Glockenblume, VI—VIII ○ ◑
carpathica, blau, großblumig, 20—30 cm . . . . T 0,60
carpathica alba, weiß, großblumig, 20—30 cm . . . . . T 0,60
carpathica Karpathenkrone, hellblau, großblumig, 20 cm . . T 1,—
garganica erinus major, violettbl. Sternblüten, 10 cm . . T 0,80
portenschlagiana, blau, 15 cm . . . . T 0,80
„ **Birch Hybrid,** dkl.-lila, großblumig, 15 cm . . . . . T 1,—
poscharskyana, hell-lila Sternblüten, Triebe 15 cm, nachblühend . . . . T 0,80
pusilla, blau, zierlich, 10 cm . . . . T 0,80
pusilla alba, weiß, sonst wie vorige . . . . T 0,80
turbinata, dunkelviolett, 15—20 cm . . . . T 1,—
„ **alba,** weiß, 15—20 cm . . . . T 1,—
wilsonii, tiefviolett, 10 cm . . . . T 1,—

Carlina - Silberdistel
acaulis var. caulescens, 30 cm, VII—IX . . . . T 1,—

Cerastium - Hornkraut ○
tomentosum columnae, weiß, Laub silbrig, 15 cm 0,60

Ceratostigma - Bleiwurz
plumbaginoides, kobaltblau, 30 cm, VII—IX . . . . T 1,—

Corydalis - Lerchensporn ◑ — ○
lutea, gelb, 20—30, V—X . . . . T 0,60

Cotula - Fiederpolster
squalida, braungrüne Polster, 3—5 cm . . . . T 0,60



Carlina acaulis - Silberdistel



Dryas sündermannii — Silberwurz

Cyclamen - Alpenveilchen ◑
atkinsii, karminrosa, 10 cm, III . . . . T 1,50
atkinsii album, weiß, 10 cm, III . . . . T 1,50
europaeum, rosarot, 15 cm, VIII—IX . . . . T 1,—
ibericum, dunkel-karminrosa, 10 cm, II—III . . . . T 1,50
neapolitanum, rosa, 10 cm, VIII—IX . . . . T 1,50
neapolitanum album, weiß, 10 cm, VIII—IX . . . . T 1,50

Dianthus - Nelke ○
caesius Blaureif, rosa, Laub bläulich, 20 cm . . . . T 0,70
caesius Nordstjernen, dichte, stahlblaue Polster, rosarot, V—VII . . . . T 1,—
deltoides Brillant, Felsennelke, rot, 15 cm, VI—VII . . . T 0,60
plumarius Delicata, Federnelke, rosa gef., 20 cm, V—VI . 0,80

Dicentra - Tränendes Herz ○ — ◑
eximia alba, seltene, weißblühende Zwergform . . . . . T 1,50
formosa, dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V—VII 0,80

Draba - Hungerblümchen
olympica, goldgelb, 5 cm, III—IV 0,60

Dryas - Silberwurz ○
sündermannii, weiß, 15 cm, VI—VIII . . . . T 1,—

Epimedium - Elfenblume, Sockenblume, IV—V ◑ — ●
alpinum, rosa/gelb, 30 cm 1,20
niveum, reinweiß, 20 cm 1,20
rubrum coccineum, rot, 30 cm 1,20
sulphureum, schwefelgelb, 30 cm 1,20

Erinus - Leberbalsam ○ ◑
alpinus Dr. Hähnle, karminrot, 10 cm, V—VI . . . . T 0,60

Eriophyllum - Goldmargerite ○
caespitosum, silbergrau, 30 cm, VI—VIII . . . . T 0,80

Euphorbia - Wolfsmilch ○
myrsinites, dickblättrig, hellgelb, V—VI 0,80

Festuca - Schwingelgras, siehe winterharte Ziergräser

Gentiana - Enzian ○ — ◑
acaulis dinarica, leucht. blau, 10 cm, V 1,20
septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15—20 cm, VII—IX . . . 1,—

Geum - Nelkenwurz ○ — ◑
borisii, leuchtend orange, 30 cm, V—VI u. VIII—IX 0,80

Gypsophila - Schleierkraut ○
hybr. Rosenschleier, rosa gefüllt, 30 cm, VI—VIII . . . . T 0,80
repens monstrosa, weiß, 30 cm, V—VII . . . . T 0,60
repens rosea, rosa Teppich, 5—10 cm, VI—VII 0,80

Helianthemum - Sonnenröschen, VI—VIII, zwerg. Halbstrauch ○
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 20 cm 0,80
amabile sulphureum fl. pl., gelb gef., 20 cm 0,80
hybr. Golden Queen, goldgelb, einfach, 20 cm 0,80
hybr. Lawrensons Pink, rosa, einfach, 20 cm 0,80
hybr. Orange Double, orangegelb, 10 cm 0,80

Hepatica - Leberblümchen ◑
tribola, blau, 10 cm, III—IV 0,60

Hieracium - Habichtskraut ○
rubrum, orangerot, 20 cm, VI—VIII 0,60

Hylomecon - Japanischer Waldmohn ◑ — ●
japonicum, goldgelb, 20—30 cm, IV—V 1,50

Hypericum - Hartheu ○
olympicum, gelb, 15—20 cm, VI—VII . . . . T 0,80
polyphyllum, gelb, 15 cm, zierlich, V—VI 0,80

Iberis - Schleifenblume ○
saxatilis, weiß, 10 cm . . . . T 0,80
sempervirens Findel, weiß, 15—20 cm, V—VI 0,80
sempervirens Schneeflocke, weiß, 25 cm, V—VI 0,80
sempervirens Little Gem, weiß, 15—20 cm, V—VI 0,80

Inula - Alant ○
ensifolia, gelbe Strahlenblüten, buschig, 20—30 cm, VII—VIII 0,80

Lagotes ○
stolonifera, blau, Blätter grundständig, V . . . . T 0,60

Lamium - Taubnessel ◑ — ●
galeobdolon florentinum, goldgelb, silberweiß geflecktes Laub, 20 cm, V . . . . T 0,60
maculatum, Blätter weißgrün, 20 cm, V 0,60

Lavandula - Lavendel, VII—VIII
latifolia Munstead var., 30—40 cm, blau 0,80

Leontopodium - Edelweiß ○
alpinum, weiß, 15 cm, VI—VII 0,60
souliei, weiß, 10—15 cm, VI—VIII 0,80

Linum - Lein ○
narbonnense, blau, 40 cm, VI—VIII . . . . 1,—



Gentiana septemfida lagodechiana

Sommerblühender Enzian

Lysimachia - Pfennigkraut VI—VIII ◑ — ●
nummularia, gelb, grünlaubig, 5 cm . . . . T 0,60
nummularia aurea, gelb, Laub goldfarbig . . . . T 0,80

Mimulus - Gauklerblume VI—IX ○
luteus, goldgelb, 25—30 cm 0,60

Myosotis palustris - Sumpfvergißmeinnicht, V—VI ○
Perle von Ronnenberg, himmelblau, 30 cm 0,80

Nepeta - Katzenminze ○
faassenii (mussinii), blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—X . . . 0,60

Oenothera - Nachtkerze VII—IX ○
missouriensis, schwefelgelb, großblumig, 20—25 cm 0,80

Omphalodes - Gedenkemein IV—V ◑ — ●
verna, blau, 10—15 cm 0,80

Pachysandra ◑ — ●
terminalis, wintergrün, wertvoller Bodenbedecker,
20—30 cm . . . . 1,—

Papaver - Mohn ○ ×
nudicaule, sibir. Mohn, weiß, gelb und orange,
25 cm, V—VII . . . . T 0,60
nudicaule Cardinal, kardinalrot, 25 cm . . . . T 0,60

Phlox - Frühlings-Polsterphlox IV—V ○
douglasii hybr., rötlichlila, dichte Polster, 5 cm . . . . T 0,80
stolonifera Blue Ridge, blau violett, Wuchs etwas kriechend, 20 cm lange Blütenstiele, V . . . . 1,—
subulata atropurpurea, purpurrot, 10 cm 0,80
" **Brightness,** lachsrosa, 10 cm 0,80
" **G. F. Wilson,** schieferblau, 10—15 cm 0,80
" **Maischnee,** weiß, 10 cm 0,80
" **Temiskaming,** leuchtend magentarot, 10 cm . . . . . T 1,—

Polygonum - Knöterich ○ — ◑
affine superbum, kriechend, rosa, 15—20 cm, VIII—X . . . 0,60

Primula - Primel ○ — ◑
acaulis, in Farben, 10 cm, III—V 0,60
acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V 0,80
elatior aurea grdfl., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V 0,80
elatior grdfl., Prachtmischung, 20 cm, IV—V 0,60
frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V . . 0,60
helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV 0,60
helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV 0,80
hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI . 0,80
juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V 0,60
pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI 0,60
rosea grdfl., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V . . . 0,80
saxatilis, rosa-violett, 25 cm, V 0,80
uralensis, goldgelb, 20 cm, prächtige Wildform, IV—V 0,70
(höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden).

Potentilla - Fingerkraut -
chrysocraspeda, gelb, 10 cm, V—VI 0,80

Pulmonaria - Lungenkraut ◑ — ●
angustifolia azurea, blau, 15 cm, III—IV 0,80
rubra, mennigrot, 30 cm, III—IV 0,60
saccharata Mrs. Moon, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV . . 0,80

Sagina - Sternmoos, VI—VII ○
subulata, weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm 0,50

Santolina - Heiligenblume ○
tomentosa, silbriges Laub, 40 cm . . . . T 0,60

Saponaria - Seifenkraut ○
ocymoides, karminrot, 10 cm, VI—VIII 0,60

Saxifraga - Steinbrech, moosartige ○ — ◑

caespitosa hybr. Blütenteppich, karminrosa, 10 cm, IV—V 0,80
caesp. hybr. Purpurteppich, hellkarminrosa, 15 cm, IV—V 0,80
caesp. hybr. Schneeteppich, schneeweiß, 15—20 cm, IV—V 0,80
caesp. hybr. Schwefelblüte, mattschwefelgelb, 10 cm, IV—V 0,80
caesp. hybr. Triumph, dunkelkarmin, 15 cm, V—VI 0,80
muscoides, weiß, 5 cm, Polster lebhaft grün, IV—V 0,60
trifurcata, weiß, 15 cm, V—VI 0,80

Saxifraga - Steinbrech, rosettenartige ○

aizoon, weiß, 20 cm, VI—VII 0,60
aizoon elongata, weiß, 25 cm 0,60
aizoon rosea, rosa Blüten, 20 cm, VI—VII 0,60
alpicola, weiß, 25 cm, VII 0,60
apiculata, hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV, T 0,60
cotyledon pyramidalis, weiß, 40—50 cm, VI 0,80
lingulata lantoscana, weiß, 20—25 cm 0,80
umbrosa, weiß-rosa Porzellanblümchen, 25 cm, V—VI . . . 0,60
umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, 25 cm, V—VI ◑ . . 0,80

Scutellaria - Helmkraut - ○

scordifolia, violettblau, 15 cm, VII—VIII . . . . T 1,20

Sedum - Fetthenne, Mauerpfeffer ○

acre, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI—VII 0,50
album, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII 0,50
album micranthum, weiß, 5 cm, zierl., dichtrasig, VI—VII 0,50
album murale, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII 0,50
anacampseros, purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII . 0,50
cauticolum, purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm,
wertvoller Spätblüher, IX 0,80
ellacombianum, gelb, Laub hellgrün, 15 cm, VII—VIII . . 0,50
ewersii turkestanicum, dunkelrosa, blaugrün, 15 cm, VIII . 0,50
floriferum, gelb, Laub grün, rosettig, 15 cm, VII—VIII . . . 0,50
hybridum, gelb, fast wintergrün, 10 cm, VII—VIII 0,50
laconicum, weiß, Blätter dick-rund, 10 cm, VII 0,50
lydium, gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V—VI . . . 0,50
lydium glaucum, weiß, blaugrüne Polster, 5 cm, VI 0,50
middendorffianum diffusum, dunkelgelb, 15 cm, VI—VIII . . 0,50
pluricaule Rosenteppich, rosa, 10 cm, VII—VIII 0,70
spathulifolium Capa Blanca, gelb, weißlaubig, 5 cm, VI T 0,70
spathulifolium purpureum, gelb, Laub purpurn,
10 cm, VI—VII . . . . T 0,60
spurium album superbum, 10—15 cm 0,50
spurium Schorbuser Blut, dunkelkarminrot, Laub rotbraun,
sehr wirkungsvoll, 15 cm, VII—VIII 0,50
ukrainae, gelb, grüne Polster, 5 cm, V—VI 0,50

Sempervivum - Hauslauch ○

in Sorten mit Namen . . . . 0,50 bis 0,60

Silene - Alpenleimkraut ○

alpestris (Heliosperma), weiß, 25 cm 0,60
maritima, weiß; Triebe niederliegend, blaugrün, 15 cm
VII—VIII . . . . T 0,80
schafta splendens, karminrot, 10 cm, VIII—IX . . . . . . T 0,60

Stachys - Wollziest

lanata, lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII 0,60

Teucrium - Gamander

chamaedrys, lila, wintergrün, für kurze Hecken und Einfassungen, 30 cm, VII—IX 0,60

Thymus - Thymian ○

Golden Duwarsky, gelb belaubte Polster, 10 cm 0,60
serpyllum albus, weiß, grüne Polster, 5 cm, VI—VII 0,60
„ **lanuginosus,** graue Polster, 5 cm 0,60
„ **splendens,** rot, 5 cm 0,60

Tiarella - Schaumblüte, IV—V ◑ — ●

cordifolia, weiße Blütenrispen, 20 cm 0,80

Trollius - Trollblume, Goldranunkel ○ — ◑
pumilus, zwergig, gelbe Schalenblüten, 20 cm . . . . 1,—

Veronica - Ehrenpreis ○
filiformis, zartblau, dichte Polster, 5 cm, IV—V 0,50
fruticans, azurblau, 15 cm, V—VI 0,60
incana, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII . . . . . . T 0,60
teucr. prostrata alba, weiß, 10 cm, V—VI 0,60
„ „ **pallida,** hellblau, 10 cm, V—VI 0,60
„ **rupestris,** tiefblau, 10 cm, VI 0,60
„ **Shirley Blue,** dunkelblau, 20 cm, VI 0,70
„ **True Blue,** blau, 30—40 cm, VI 0,70

Vinca - Immergrün, IV—V ◑ — ●
major, blau, großblumig, großblättrig, 30 cm 0,80
minor, blau, kleinblättrig, 10 cm 0,60
minor fol. aur. var., blau, Laub gelbbunt 0,70

Viola - Hornveilchen, V—IX ○
cornuta Hansa, tiefblau, 15 cm . . . . T 0,60
gracilis Juwel v. Eisenach, dkl.-violett, 15 cm 0,60
gracilis Lord Nelson, dunkelviolettblau, 15 cm . . . . . . T 0,60

Viola - Veilchen ○ — ◑
cucullata, blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V—VI 0,60
odorata Königin Charlotte, violettes Veilchen, III—IV . . . 0,60

Waldsteinia - Ungarwurz ◑ — ●
geoides, gelb, 30 cm, IV 0,80
trifoliata, gelb, 10 cm, guter Bodenbedecker, IV—V . . . 0,80

Winterharte Freiland-Farne

Adiantum - Frauenhaar
pedatum, zierliche Wedel, 40 cm . . . . 3,—
Athyrium - Frauenfarn
filix femina, hellgrüne, feine Wedel, 60 cm 0,80

Blechnum - Rippenfarn
penna-marina, wintergrün, kriechend, 10 cm . . . . 1,—
spicant, wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . 1,—

Dryopteris (Aspidium) - Schildfarn, Wurmfarn
filix mas, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm 0,80
filix mas barnesii, kräftige Wedel, 80 cm . . . . 1,—
spinulosa, breite Wedel, 60 cm 0,80

Matteucia (Struthiopteris) - Straußfarn
pennsylvanica, amerikanischer Straußfarn, 100 cm 1,50
struthiopteris, heimische Art, 80 cm . . . . 1,—

Onoclea - Sumpffarn
sensibilis, breite Wedel, 30—40 cm . . . . 2,—

Osmunda - Königsfarn
regalis, 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . 4,—

Phyllitis (Scolopendrium) - Hirschzunge
scolopendrium, wintergrün, zungenförmig, 20—30 cm . . . 1,—
scolopendrium undulatum, wintergrüne, gewellte Wedel, 20—30 cm 1,50

Polypodium - Tüpfelfarn
vulgare grande, wintergrün, 20—30 cm 0,60

Polystichum - Punktfarn
angulare proliferum, zierliche, feinzerteilte Wedel, wintergrün, 30—40 cm 1,50
lobatum, glänzend grüne Wedel, wintergrün, 30—60 cm . 1,50



Großblumige Seerosen

Winterharte Seerosen - Nymphaeen

Nymphaea - Seerose

alba, heimische weiße Seerose, bis 1 m	5,— bis 8,—
hybrida Attraction, groß, purpur-amarantrot, 50—100 cm	8,— bis 11,—
hybr. Charles de Meurville, weinrot, großblumig, 50—100 cm	10,— bis 12,—
hybr. Col. A. J. Welch, großblum., schwefelgelb, 40—100 cm	8,— bis 10,—
hybr. colossea, fleischfarbig, großblumig, 40—100 cm.	8,— bis 12,—
hybr. Escarboucle, zinnoberrot, 40—100 cm	20,— bis 25,—
hybr. Froebelii, rot, mittelgroßblum., 30—60 cm .	8,— bis 10,—
„ **Graciella,** orangerötlich, zierlich, 20—40 cm	8,— bis 10,—
„ **Indiana,** gelb-kupferfarbig, mittelgroß, 40—60 cm	8,— bis 10,—
hybr. Mr. James Brydon, Blüten kugelförmig, violettrot, 40—80 cm	9,— bis 12,—
hybr. René Gérard, karminrot, großblum., 40—80 cm	8,— bis 11,—
„ **Sioux,** kupfriggelb mit Rot, 40—60 cm . . .	9,— bis 12,—
hybr. Sunrise, mittelgroße, gelbe Blüten, 40—80 cm	12,— bis 15,—
laydeckeri purpurata, große, weinrote Blüten, 30—60 cm	8,— bis 10,—
marliacea albida, milchweiß, 50—100 cm	8,— bis 9,—
„ **carnea,** hellfleischfarbig, 50—100 cm .	8,— bis 9,—
„ **chromatella,** großblumig, hellgelb, 50—100 cm	8,— bis 10,—
marliacea rosea, rosa, großblumig, 50—100 cm .	8,— bis 10,—
odorata Rosennymphe, eig. Züchtung, leuchtend rosa, wohl die schönste rosa Sorte, 40—80 cm .	9,— bis 12,—
pygmaea alba, weiße Zwergseerose mit kleinen, zierlichen Blüten, für kleine Wasserbehälter geeignet, 15—30 cm	10,—
tuberosa Gladstoniana, weiß, großbl., 50—100 cm	8,— bis 10,—
tuber. Gladst. Pöstlingberg, weiß, riesenblumig, 50—100 cm	8,— bis 12,—
tuberosa richardsonii, weiß, fast gefüllt, 30—80 cm .	10,— bis 12,—
tuberosa rosea, zartrosa, mittelgroß, 30—80 cm .	8,— bis 9,—

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

Acorus calamus, grüner Kalmus, 80 cm	0,80
„ „ **variegatus,** weißbunter Kalmus, 80 cm	1,—
„ „ **gramineus,** grüner Zwergkalmus, Blätter grasartig, 20 cm	1,—
„ „ **gramineus fol. var.,** weißbunt, 20 cm	1,20
Alisma plantago, Froschlöffel, 50 cm	0,60
Butomus umbellatus, Wasserviole, rosa Dolden, 80 cm	0,80
Calla palustris, Sumpfkalla, weiß, kriechender Wuchs	1,—
Caltha palustris, heimische Sumpfdotterblume, gelb	0,70
Caltha palustris fl. pl., gef. Sumpfdotterblume, Sumpf	1,—
Ceratopyllum demersum, Hornkraut, Unterwasserpflanze	0,20
Cyperus asper, Cypergras, 80 cm	1,— bis 1,50
Glyceria aquatica variegata, buntes Gras, 60—80 cm	0,80
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, 40 cm	0,80
Hottonia palustris, Wasserfeder, rosa	0,60
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, Schwimmblätter	0,50
Iris pseudacorus, Wasserschwertlilie, 80 cm	0,80
Juncus glaucus, blaugrüne Binse, 40 cm	0,60
Limnanthemum nymphaeoides, Seekanne, gelb	0,60
Lysichitum americanum, Sumpfstaude, gelb, 50 cm	4,—
Lysimachia nummularia aurea, Pfennigkraut, gelbes Laub	0,60
Menyanthes trifoliata, Fieberklee, weiß. Großblätter	0,80
Mimulus luteus, Gauklerblume, gelb, Sumpf	0,60
Myosotis palustris - Perle v. Ronnenberg, blau, Sumpf	0,80
Nuphar advena, Teichrose, Blüten klein, gelb, Blätter grasgrün	7,—
Orontium aquaticum, Goldkolben, Laub smaragdgrün, Sumpf und flaches Wasser	5,—
Pontederia cordata, Wasserhyazinthe, lichtblau, 60 cm	4,—
Ranunculus lingua, Sumpfhahnenfuß, gelb, 1—1,5 cm	0,80
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, weiß	0,60
Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch	1,— bis 3,—
Scirpus tabernaemontanus zebrinus, Zebrabinse, 80 cm	1,50
Sparganium ramosum, Igelkolben, 50 cm	0,50
Stratiotes aloides, Wasseraloe, Wasserschere, wächst meist untergetaucht	0,90
Typha angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben, bis 2 m	1,50
Typha latifolia, großer Rohrkolben, 1—2 m	1,—
„ **minima,** zierlicher Rohrkolben, 40 cm	1,50

Wasser gibt dem Garten eine besondere Note. Wieviel mehr aber erhöht sich die reizvolle Wirkung, wenn grünende und blühende Pflanzen das Wasser beleben. Dabei soll stets die freie Wasserfläche zu ihrem Recht kommen.

Als echte Sonnenkinder lieben die Nymphaeen möglichst volle Sonne. Sie gedeihen am besten bei einem Wasserstand von 20 bis 100 cm (je nach Sorten) und bevorzugen eine schwere, kräftige Erde. Für diese kleinen Aufmerksamkeiten danken uns die Seerosen mit einem unermüdlichen Blühen von Mai bis in den Oktober hinein.


Bei der Anlage und Bepflanzung von Wasserbecken und Teichen stehe ich Ihnen gern beratend mit Angaben über die zu wählende Wassertiefe, über die zu schaffenden Pflanzstellen im und am Wasser und über Pflanzung und Pflege zur Verfügung.

In dem von mir geführten Sortiment finden Sie Nymphaeen für große und kleine Wasserbecken und Teiche.

Die erforderliche Wassertiefe ist bei den einzelnen Sorten in cm angegeben.



Versand erfolgt ab Ende April - Anfang Mai bis Mitte August



Avena sempervirens — Blaustrahlhafer

Winterharte Ziergräser

Arrhenatherum - Glatthafer ○
bulbosum variegatum, weißbunt, 20—30 cm 0,60

Arundinaria - Bambus ○ — ◑
nitida, schmalblättrige, schlanke Triebe, 1,5 m, T 5,— bis 8,—
pumila, Zwergsorte, wintergrün, 30 cm . . . . T 3,—

Avena - Blaustrahlhafer ○
sempervirens (candida), blaugrün, dekorativ, 40 cm . . . 0,80

Briza - Zittergras -
media, zierliche Ähren, 30—40 cm . . . . 1,—

Carex - Segge ○ — ◑
pendula, saftiggrün, überhängend, fast wintergrün, auch für feuchten Standort 0,90

Cortaderia - Pampasgras (verlangt Winterschutz)
selloana (Gynerium argenteum), 2 m . . . . 4,— bis 5,—

Deschampsia - Waldschmiele ○ — ◑
caespitosa, Aehren gelbbraun, Blätter dunkelgrün, 60 cm, VI—VII 0,60

Elymus - Strandhafer - ○
glaucus giganteus, blau bereift, wuchernd, 80—100 cm . . 1,—

Festuca - Schwingel ○
glauca, silberblau, 20 cm, buschig 0,60
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dichte Büschel 0,60
valesiaca glaucantha, stahlblau, 10—15 cm 0,60

Gynerium siehe **Cordateria**

Luzula - Hainsimse ◑ — ●
nivea, weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI—VII . . 0,60
pilosa, grün, 20—30 cm 0,60
silvatica, dunkelgrüne, breite Belaub., wintergrün, 50 cm 0,60

Miscanthus - Stielblütengras ○
saccharifer, grün, starkwüchsig, 1 m 0,80
sinensis giganteus, starkwachsend, 3 m . . . . T 2,— bis 3,—
„ **gracillimus,** Blätter schmal, überhängend, 150 cm . . T 2,50
„ **zebrinus strictus,** gelb gestreift, 1,5 m . . . . T 2,50

Molinia - Pfeifengras ○ — ◑

coerulea, bläulich-grün, 60 cm 0,60
coerulea fol. var., weißbunt, 50 cm 0,70

Panicum - Zierhirse

virgatum, hellgrün, ährige Rispen bräunlich, 1,2 m 0,80

Pennisetum - Federborstengras ○

compressum, Blütenähren rotbraun, schmalblättrig, 60—70 cm 1,20
japonicum, wie vorige, aber stärkerwachsend, 80 cm . . 1,20

Spartina - Goldbandleistengras -

michauxiana, gelblichgrün, überhängend, mit gelben Seitenbändern, 1,5 m 1,50

Stipa - Federgras ○

pennata, federartig behaarte Grannen, 50—60 cm . . . . 1,—

Uniola - Plattähre ○

latifolia, breit-lanzettlich, 100 cm . . . . T 2,—



Miscanthus sinensis zebrinus strictus — gelbgestreiftes Stielblütengras

Die Beliebtheit der winterharten Ziergräser nimmt immer mehr zu. Mit ihren zierlichen oder breiten Halmen und ihren verschiedenartigen Blütenständen geben die Gräser dem Garten eine willkommene Auflockerung. Ein dekoratives Gras im Rauhreif oder mit Schneebehang läßt ungeahnte Schönheiten im winterlichen Garten entstehen. Wie können sie gepflanzt werden? Als Solitärpflanzen, in lockeren Gruppen, auf größeren Flächen in Mengen vereint.

Es ist ratsam, Gräser erst im Frühjahr zurückzuschneiden, nicht im Herbst!

Zwerglaubgehölze

Berberis - Berberitze
stenophylla, Blüte goldgelb, Zweige überhängend, immergrün . . . . 4,— bis 6,—
verruculosa, Blüte goldgelb, wintergrün, buschig .4,50 bis 6,—
thunbergii atropurpurea, rotblättrig, Blüte gelb 1,50

Cotoneaster - Zwergmistel mit roten Beeren
adpressa, fächerartig, niederliegender Wuchs, bis 50 cm . . . . .2,— bis 3,—
dammeri, flachkriechend, 5 cm hoch, wintergrün .2,— bis 3,—
horizontalis, fächerartig . . . . 2,— bis 3,—
salicifolia floccosa, wintergrün, Wuchs überhängend, 60/80 cm 5,—

Cytisus - Ginster
praecox, Elfenbeinginster, IV—V . . . . T 2,— bis 3,—

Jasminum - Jasmin
nudiflorum, gelb, echt . . . . T 1,50

Lonicera - Heckenkirsche
pileata yunnanensis, immergrün, breitwachsend 1,50
„ **yunnanensis Graciosa,** immergrüne, zierliche Belaubung, wertvoller Kleinstrauch 1,50

Potentilla - Fingerkraut, VI—IX
mandschurica, weiß, Laub graugrün, 30—40 cm . . . . . T 1,80

Heidekräuter

Erica - winterblühende Schneeheide, II—IV
carnea, rosa, II—IV 1,10
„ **Alba,** weiße Abart 1,10
„ **Rubra,** rot 1,10
„ **Springwood,** weiß, breitwachsend 1,10
„ **Winter Beauty,** früh, rosa, I—III 1,10
„ **Vivellii,** spät, rot, dkl. Laub 1,10
jüngere Pflanzen der Erica-carnea-Sorten 0,80

Evonymus - Pfaffenhütchen
radicans, wintergrün, kriechend und schlingend 0,60

Hypericum - Hartheu, Johanniskraut
calycinum, goldgelb, großblumig, immergrün, bis 30 cm. T 1,—



Teilausschnitt aus meiner Anpflanzung in der Bundesgartenschau Köln, auf der meine Seerosen und Wasserpflanzen mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet wurden.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schäden durch höhere Gewalt (Ausfälle durch abnorme Witterungseinflüsse, Verkehrsstörungen usw.) entbinden mich von der Lieferpflicht, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Expreß, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Ich bitte um genaue Angabe der Post- oder Bahnstation.


Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen. Durch die sorgfältige Verpackung können Schäden normalerweise nicht auftreten, eine besondere Gewähr für das Anwachsen kann aber nicht übernommen werden.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, wenn dies nicht ausdrücklich im Auftrag verbeten ist.

Sichtbare Mängel und Versehen sind sofort nach Erhalt der Sendung zu rügen, spätestens 6 Tage nach Empfang der Pflanzen. Sie sind genau zu erläutern.
Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.
Postscheckkonto: Hannover 1 611 59.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Sonnabend 8—13 Uhr.



LAGEPLAN

Haupteingang zur Gärtnerei:
Süntelstraße 29 (Ecke Wilhelm-Busch-Straße)

Vom Hauptbahnhof Hameln zu erreichen: Bahnhofstraße — Deisterstraße — Am Ring — Wilhelm-Mertens-Platz — Süntelstraße (Ecke Wilhelm-Busch-Straße).

Autobusverbindung ab Hauptbahnhof· Linie C. Richtung Pestalozzischule — Holtenser Landstraße, Haltestelle Süntelstraße.

Hameln liegt an den Bundesstraßen 1, 83 und 217. Der Anschluß an die Autobahn Hannover — Köln ist über die Bundesstraße 83 bei der An- und Abfahrt Steinbergen zu erreichen.